





Poród



przeć, odeszły wody, łożysko, położna,
noworodek, rozwarcie, karmić piersią, cesarskie
cięcie, poród, badanie KTG, skurcze, pępowina





skurcze



odeszły wody

położka




przeć

badanie KTG



rozwarcie




poród

niemowlę

cesarskie
cięcie



łożysko



pępowina



karmić
piersią



Uzupełnij tekst słowami z poprzednich ćwiczeń

..... mi w środku nocy w ósmym miesiącu ciąży. Obudziłam męża i zadzwoniłam do Kazała mi natychmiast jechać do szpitala. Na położniczym nie było mojego, ale inny lekarz szybko się mną zajął. Sprawdził, częstotliwość, a kiedy zrobił mi badanie TKG okazało się, że tętno dziecka nie jest w normie. Nagle zobaczyłam panikę na twarzach ludzi dookoła mnie. Byłam w szoku i nie za bardzo rozumiałam, co się dzieje. Sanitariusze natychmiast zawieźli mnie na salę operacyjną. Dostałam i przestałam czuć dolną część ciała. Na szczęście był przy mnie mąż, który trzymał mnie za rękę, kiedy lekarz robił mi i wyjmował dziecko z brzucha. Kiedy w końcu usłyszałam krzyk mojego synka byłam bardzo szczęśliwa. Mąż przeciął i położna położyła dziecko na moim brzuchu. Był bardzo brzydki i strasznie podobny do mojego teścia. Na szczęście lekarz pozwolił mi go od razu i potrzymać w ramionach, kiedy położna oceniała go w skali Apgar. Dostał 7 punktów na 10, bo był i miał żółtaczkę, ale poza tym wszystko było z nim w porządku! Wyszliśmy ze szpitala po tygodniu.





Opieka nad niemowlęciem

1. wcześniak
 2. inkubator
 3. pokarm
 4. pieluszka
 5. pępek
 6. żółtaczka
 7. szczepienie
 8. kolka
 9. ulewanie się
 10. noworodek
- zastrzyk chroniący przed chorobami
 - mleko matki
 - miejsce na brzuchu, którym dziecko było karmione w brzuchu matki
 - choroba wątroby, często u małych dzieci
 - ból brzucha dziecka
 - "wymiotowanie" pokarmem
 - dziecko, które urodziło się za wcześnie
 - dziecko podczas kilku pierwszych tygodni życia
 - miejsce, w którym leży dziecko urodzone za wcześnie
 - pampers albo tetrowa/bambusowa/wielorazowa



Opieka nad niemowlęciem



Opieka nad niemowlęciem

przewijak



łóżeczko



wózek



smoczek




nosidełko
chusta



karuzela

śpioszki
kaftanik



poduszka do spania

fotelik
samochodowy



pieluszka

